### Sortenblatt

# Schweizer Orangenapfel

#### Herkunft

Ontarioapfel x Cox's Orangenrenette, 1935 an der Versuchsanstalt Wädenswil, Schweiz gezüchtet



## **Synonyme**

n. v.

### **Agronomisches Profil**

Blüte: mittel, diploid Wachstum: mittel Anfälligkeit: n. v.

Ertragsleistung: mittlerer Ertrag, neigt nicht zu Alternanz, neigt nicht zu Vorerntefruchtfall

Erntezeitpunkt: 2-0 Wochen vor Golden Delicious

#### Frucht

Größe und Form: groß, breit kugel-kegelförmig, abgeplattet kugelförmig

Grund- und Deckfarbe: grüngelbe Grundfarbe; rote, kompakte, verwaschene, geflammte

Deckfarbe; hoher Deckfarbenanteil (75 %)

**Anfälligkeit Berostung:** geringe Berostung in Kelch und/oder Stielgrube (<5%)

Fruchtfleischfestigkeit: 6,8-7,3 kg/cm² zur Ernte Neigung zur Verbräunung des Fruchtfleisches: n. v.

**Zuckergehalt:** 11,4-12,8 °Brix zur Ernte **Säuregehalt:** 7,9-8,8 g/L MA zur Ernte

**Spezifisches Gewicht:** 0,85 **Polyphenolgesamtgehalt¹:** n. v.

TAC1: n. v.

Anthocyangehalt2: n. v.



<sup>2 -</sup> nur bei rotfleischigen Sorten





Vitamin C¹: n. v.
Pektine¹: n. v.
Geschmack: n. v.
Lagerung: n. v.

Besonderheiten: n. v.

## **Saftherstellung**

Ausbeute: n. v.

Stabilität der Farbe: n. v.

Zuckergehalt: n. v. Säuregehalt: n. v. pH Wert: n. v.

Polyphenolgesamtgehalt: n. v.

TAC: n. v.

Anthocyangehalt<sup>2</sup>: n. v.

Vitamin C: n. v.





<sup>2 -</sup> nur bei rotfleischigen Sorten